

les variantes avec panneaux lisses ou frises

38
mm

LE 1/3 PEUT SE COMPOSER DE LAMES ALIZÉ ET À LA FRANÇAISE. LES PORTES-FENÊTRES (À PARTIR DE 1,98 M) REÇOIVENT 2 PANNEAUX EN PARTIE BASSE.



2/3 PANNEAU LISSE

2/3 FRISSES VERTICALES

2/3 FRISSES HORIZONTALES



PANNEAU LISSE
24 MM



cadre 70 x 38 mm



BLANC



CHÊNE DORÉ

2/3 FRISE OU PANNEAU LISSE
DE 24 MM (UNIQUEMENT EN
FRISE POUR LE CHÊNE DORÉ
ET LE DEUCTONE)



FRISE 24 MM



FRISE 24 MM
CHÊNE DORÉ



PANNEAU LISSE
24 MM

Nouvelle gamme Deuctone (NON RÉALISABLE À LA FRANÇAISE)




CHOIX DE FERRAGE
BLANC OU NOIR

**Profitez du crédit
d'impôt !**

+ d'isolation
- d'impôt

Tous nos volets* sont
éligibles au crédit d'impôt
(suivant législation en vigueur)

*sauf les persiennes à la française



les **Volets** Thiebaut®
Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut
l'embellisseur des façades

BOIS-ALU-PVC

MENUISERIE THIEBAUT SAS
88170 DOMMARTIN SUR VRAINE
TEL 03 29 94 44 40 FAX 03 29 94 44 20
info@menuiserie-thiebaut.fr
www.volets-thiebaut.com



bbcom... 5691 - photos non contractuelles - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - bbcom - Bernard Prud'homme


Volets battants pvc

RÉNOVATION

**Gamme éligible
au crédit d'impôt***

Renseignez-vous auprès
de votre revendeur

*Sauf persiennes à la française



les **Volets** Thiebaut®
Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut
l'embellisseur des façades



CONFORME
À LA NORME CE
EN VIGUEUR

Volets battants

24 mm

28 mm

38 mm



Environnement

Les profilés PVC Deceuninck® sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés par les laboratoires Deceuninck® pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium* y compris la poignée, les pentures équerres sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renfort aluminium.

Résistance

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

Esthétisme

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

Expérience

Plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de volets.



Donnez du style à vos façades !



renfort ALUMINIUM



motorisation

TOUS NOS VOLETS SONT MOTORISABLES (CONSULTER VOTRE REVENDEUR)



volet cintré



volet droit

en toute sécurité

ESPAGNOLETTE ET POIGNÉE ALUMINIUM



SUPPORT FLÉAU ALUMINIUM



EMBOUT D'ESPAGNOLETTE ALUMINIUM




RENFORT ALUMINIUM POUR TOUS LES VOLETS 28 MM COULEUR ET TON BOIS




système Réno

UNIQUEMENT SUR LA GAMME PERSIENNÉS

ÉQUERRE RÉNO AJUSTABLE FACILEMENT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR. POSSIBILITÉ DE CONSERVER VOS ANCIENS GONDS SOUS RÉSERVE (CONSULTER VOTRE REVENDEUR). PAS DE DÉGRADATION DE VOTRE FAÇADE.



Un large choix de couleurs de la gamme Deuctone*



l'esthétique en plus

PAS DE 100 MM GARANTISSANT L'EFFET BOIS



100 mm



COUPE D'ONGLET AUX QUATRE ANGLES



COUVRE-JOINT DESIGN ET MOULURÉ



PARCLOSE MOULURÉE ET À COUPE D'ONGLET

*sauf les coulisseaux

*La gamme Deuctone est différente de la gamme RAL


24 mm & 28 mm Volets pleins blancs pvc



Volets pleins couleurs 28 mm pvc



barres et écharpes



Nos volets pleins couleurs sont également disponibles en barres seules et pentures et contre-pentures




COLORIS DEUCTONE 1079

barres seules



pentures et contre-pentures




barres et écharpes



CHÈNE DORÉ



COLORIS DEUCTONE 1145





Nouvelle gamme Deuctone

UNIQUEMENT FRISES 28 MM



Volets persiennés lames jointives **pvc**

Volets persiennés lames ajourées **pvc**



LES PORTES-FENÊTRES (À PARTIR DE 1,98 M)
REÇOIVENT UN PANNEAU LISSE (UNIQUEMENT
EN FRISE POUR LE CHÊNE DORÉ) DE 24 MM
EN PARTIE BASSE (30 CM)



Volets persiennés cintrés

DANS LE CAS DE VOLETS À LA
FRANÇAISE, LE HAUT DE CINTRE EST
AVEC REMPLISSAGE DE LAMES ALIZÉ
ET UNE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE



MODÈLE PLEIN CINTRE
À LA FRANÇAISE

MODÈLE ALIZÉ

Nouvelle gamme Deuctone



Gamme Deuctone possible sauf à la française

RENFORT EN ALUMINIUM
DANS LE CADRE ET
RENFORT PVC DANS LA
TRAVERSE HAUTE CINTRÉE

MODÈLE À LA FRANÇAISE